



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-380-11/5/21

Tarnowskie Góry, dnia 16.11.2021r.

**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych”, nr GCR/40/ZP/2021**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Części nr 2**

1. Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych chusteczek z wysokiej jakości włókniny (70% wiskozy, 30% poliestru), chłonnych i wytrzymałych na rozdarcie, konfekcjonowanych w rolkach zawierających 150 szt. chusteczek o wymiarach 16x39 cm, o gramaturze 50 g/m2, spełniających pozostałe wymagania SWZ, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający wymaga jednorazowe chusteczki do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym wykonane z politereftalanu etyenu.**

2. Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika na suche chusteczki wielokrotnego użycia o pojemności 4L, kompatybilnego z zaoferowanymi chusteczkami z poz. 6, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający wymaga jednorazowe chusteczki do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym wykonane z politereftalanu etyenu.**

**Część nr 1, poz. 5**


3. W związku z wycofanie preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego w formie emulsji typu woda w oleju z dodatkiem witaminy E do regeneracji skóry o działaniu natłuszczającym oraz ochronnym. Przebadana dermatologicznie. Opakowanie 0,5 l pasujące do dozowników typu Dermados.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza opisany preparat.**

**Dotyczy wzoru umowy – §1 ust. 3**

4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §1 ust.3 w sposób następujący:

*„Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w części dotyczącej przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi. Przesunięcia nie mogą przekroczyć 30% ilości danej*



System zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71

tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701

PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

*pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy po wcześniejszym porozumieniu obu stron”*

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści §1 ust 3 wzoru umowy w sposób następujący:

*„Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w części dotyczącej przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi. Przesunięcia nie mogą przekroczyć 30% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy po wcześniejszym porozumieniu obu stron”*

**Dotyczy wzoru umowy – §5 ust. 11**

5. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §5 ust.11 w sposób następujący:

*„W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika nr 1 do niniejszej umowy”*

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis.

**Dotyczy wzoru umowy – §6 ust. 1 lit. e)**

6. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §6 ust. 1 lit. e) w sposób następujący:

*„e) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia po akceptacji obu stron”*

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści §6 ust 1 lit. e) wzoru umowy w sposób następujący:

*„e) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia po akceptacji obu stron”.*

**Dotyczy wzoru umowy – §6 ust. 1 lit. e)**

7. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §6 ust. 1 lit. e) w sposób następujący:

*„e) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia po akceptacji obu stron, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące”*

**Odpowiedź brzmi:** **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści §6 ust 1 lit. e) wzoru umowy w sposób następujący:

*„e) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia po akceptacji obu stron”.*

**Dotyczy wzoru umowy – §7 ust. 6**

8. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści §7 ust 6 wzoru umowy w sposób następujący:

*„6. Reklamacje jakościowe winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia ujawnienia niezgodności. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych ustosunkuje się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 5 dni roboczych jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy produkt zgodny z zamówieniem. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego zawiesza bieg terminu płatności faktury w części dotyczącej reklamowanego produktu.”*

**Dotyczy wzoru umowy – §9 ust. 1 a)**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie Wykonawcy w dostawie towaru z 150 PLN na 100 PLN?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 a) projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

*„a) za opóźnienie Wykonawcy w dostawie towaru w terminie określonym w § 5 ust. 3 w wysokości 100 PLN, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.*

**Dotyczy wzoru umowy – §9 ust. 2**

10. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §9 ust. 2 poniższego zapisu:

*„Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.”*

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis.**

11. Czy Zamawiający wydzielili do osobnej Części produkty z **Części 2 poz. 5 i 6** i czy dopuści:

Dozownik na suche chusteczki, wielokrotnego użycia, o pojemności 5,5l, z systemem zamknięcia zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego, bez okresu ograniczającego możliwość stosowanie środka dezynfekcyjnego oraz Kompatybilne z nimi Jednorazowe chusteczki z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, do nasączania preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczka pakowana w rolce 100 szt. o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana w oddzielną folię wraz z nalepką do uzupełnienia informacji o nazwie preparatu, stężeniu, dacie napełnienia, dacie przydatności (sugerować się opisem płynu) i osobie uzupełniającej.

lub

Dozownik na suche chusteczki, wielokrotnego użycia, o pojemności 5,5l, z systemem zamknięcia zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego, bez okresu ograniczającego możliwość stosowanie środka dezynfekcyjnego oraz Kompatybilne z nimi Jednorazowe chusteczki z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, do nasączania preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczka pakowana w rolce 300 szt. o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana w oddzielną folię wraz z nalepką do uzupełnienia informacji o nazwie preparatu, stężeniu, dacie napełnienia, dacie przydatności (sugerować się opisem płynu) i osobie uzupełniającej.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający wymaga jednorazowe chusteczki do nasączania preparatem dezynfekcyjnym wykonane z politereftalanu etyenu.**

12. **Dotyczy umowy** - prosimy do paragrafu 11 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustępu 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 150.00zł za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis.**

13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.3 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml pasujące do dozowników typu Dermados, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 1 poz.3 Zamawiający wymaga preparatu do higienicznego mycia rąk dozowanego w postaci pian.**

14. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.4 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

**Odpowiedź brzmi:** W Części nr 1 poz. 4 Zamawiający wymaga preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o zawartości min 89% (w gramach) alkoholu etylowego, działającego w czasie 20 sekund (wirus Rota i Noro w 15 sekund).

15. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.5 dopuści preparat na bazie oleju w wodzie, spełniający pozostałe wymagania zawarte w swz?

**Odpowiedź brzmi:** W Części nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuszcza opisany preparat.

16. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.8 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Konfekcjonowany w 1L w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź brzmi:** W Części nr 1 poz. 8 Zamawiający wymaga preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu o zawartości 85% (w gramach) etanolu, działającego m.in. na wirusy HBV, HCV, HIV, Rota i Noro w czasie 30 oraz Adeno i Polio w czasie 2 min.

17. W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 1 poz.8 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy?

**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu nr 4.

18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem?

**Odpowiedź brzmi:** W Części nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuszcza opisany preparat.

19. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydrokso-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm, 23g/m<sup>2</sup>. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt-puszka?

**Odpowiedź brzmi:** W Części nr 2 poz. 2 Zamawiający wymaga bezalkoholowych, gotowych do użycia chusteczek w rozmiarze 20 x 22 cm, o zakresie działania: B, F, drożdżaki, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Papowa/Polyoma, Vaccinia).

20. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydrokso-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm, 23g/m<sup>2</sup>. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt-puszka?

**Odpowiedź brzmi:** W Części nr 2 poz. 3 Zamawiający wymaga gotowych do użycia chusteczek w dwóch rozmiarach: większe 24x30 cm (do dezynfekcji kozetek, materacy itp.) i mniejsze 18x20 cm o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Produkt posiadający testy naskórkowe przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi wytycznymi ICDRG. Zakres działania B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, ptasia grypa).

21. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.4 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 4 Zamawiający wymaga preparatu w koncentracji do mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego z metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła zawierającego substancję czynną glukoprotaminę.**

22. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.5 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt.wiaderko, posiadające możliwość wymiany wkładów?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 5 Zamawiający wymaga dozownika na suche chusteczki.**

23. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.6 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt-wkład, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez zamawiającego?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 6 Zamawiający wymaga jednorazowe chusteczki do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym wykonane z politereftalanu etylenu.**

24. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.7 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt-puszka, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 7 Zamawiający wymaga preparatu w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia o zakresie działania: B, F, TBC (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus).**

25. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.9 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V

(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 9 Zamawiający wymaga trójenzymatycznego preparatu dezynfekcyjno – myjącego.**

26. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.10 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 10 Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i wyposażenia możliwy do stosowania w obecności personelu i pacjentów w gabinetach hydroterapeutycznych.**

27. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.12 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

**Odpowiedź brzmi: W Części nr 2 poz. 12 Zamawiający wymaga preparatu posiadającego testy naskórkowe przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi wytycznymi ICDRG. Zakres działania B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, ptasia grypa).**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ wraz z załącznikami są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnobrzegu  
**DYREKTOR**  
*Norbert Komar*